




PRA/PRAA

Prensacable APE



Aptas para áreas peligrosas, producto de una atmósfera gaseosa explosiva, clasificadas según normas: IRAM IAP-IEC-79-10/20.

Los prensacables a prueba de explosión permiten la entrada directa de cables armados y no armados en cajas de comando, distribución de instrumental o botoneras, entrada de artefactos de iluminación, tableros, motores, etc. El modelo para cable armado el apriete de la armadura se realiza por un doble cono que es comprimido entero dentro de la pieza y cumple con la función de sujetar mecánicamente el cable y proveer continuidad de masa. Poseen doble sello hermético, uno antideflagrante y el otro de estanqueidad para evitar el ingreso de líquidos y polvos



Características constructivas

-Terminación:

Latón.

A pedido Latón niquelado


-Grado de protección: IP66

-Zona 1 y Zona 2, Zona 21 y Zona 22 según IEC 60079-14
Clase 1 División 1, grupo C y D
-Ex d IIC Gb según IEC 60079-0
eIEC 60079-1
-Ex d II Gb según IEC 60079-7
-Ex tb IIC Db según IEC 60079-31

-Cuerpo metálico en latón

- Roscado estándar NPT.
A pedido: BSPT o Métrica

-Arandela de estanqueidad de poliamida



Tamaño de base

ROSCA

Dimensional (mm)

1
2
3
4
5
6

NPT

BSPT

MÉTRICO

e/c A o de giro

No armado C

Armado C

F
10
25
25
25
25
25


GEVELUX®

WWW.GEVELUX.COM

Prensacable armado

PRAA 2S319N → Modelo + Cód. de cable + Cód. de rosca + Niquelado

PRAA




Tipo de rosca	Tamaño base	Diámetro de cable				Código de prensacable para cable armado							
		Interior		Externo		1/2" IIB	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
NPT	1-2	3.00	7.00	9.00	12.00	PRAA 1S312	PRAA 2S312	PRAA 2S319	--	--	--	--	
		6.50	12.80	10.50	16.00	PRAA 1M312	PRAA 2M312	PRAA 2M319	--	--	--	--	
		11.00	14.30	13.00	21.00	--	PRAA 2L312	PRAA 2L319	--	--	--	--	
	3	11.00	15.00	14.00	18.00	--	--	PRAA 3S319	PRAA 3S325	--	--	--	
		14.00	20.00	17.00	24.00	--	--	PRAA 3M319	PRAA 3M325	--	--	--	
	4	17.00	21.00	23.00	28.00	--	--	--	PRAA 4S325	PRAA 4S331	--	--	
		20.00	24.00	27.00	32.00	--	--	--	PRAA 4M325	PRAA 4M331	--	--	
		23.00	27.00	31.00	36.00	--	--	--	PRAA 4L325	PRAA 4L331	--	--	
	5	22.00	26.00	26.00	31.00	--	--	--	--	PRAA 5S331	PRAA 5S338	--	
		25.00	29.00	31.00	37.00	--	--	--	--	PRAA 5M331	PRAA 5M338	--	
		28.00	32.00	36.00	42.00	--	--	--	--	PRAA 5L331	PRAA 5L338	--	
	6	29.00	34.00	35.00	41.00	--	--	--	--	--	--	PRAA 6S350	
		34.00	39.00	41.00	47.00	--	--	--	--	--	--	PRAA 6M350	
		39.00	44.00	47.00	52.00	--	--	--	--	--	--	PRAA 6L350	
BSPT	1-2	3.00	7.00	9.00	12.00	PRAA 1S212	PRAA 2S212	PRAA 2S219	--	--	--	--	
		6.50	12.80	10.50	16.00	PRAA 1M212	PRAA 2M212	PRAA 2M219	--	--	--	--	
		11.00	14.30	13.00	21.00	--	PRAA 2L212	PRAA 2L219	--	--	--	--	
	3	11.00	15.00	14.00	18.00	--	--	PRAA 3S219	PRAA 3S225	--	--	--	
		14.00	20.00	17.00	24.00	--	--	PRAA 3M219	PRAA 3M225	--	--	--	
	4	17.00	21.00	23.00	28.00	--	--	--	PRAA 4S225	PRAA 4S231	--	--	
		20.00	24.00	27.00	32.00	--	--	--	PRAA 4M225	PRAA 4M231	--	--	
		23.00	27.00	31.00	36.00	--	--	--	PRAA 4L225	PRAA 4L231	--	--	
	5	22.00	26.00	26.00	31.00	--	--	--	--	PRAA 5S231	PRAA 5S238	--	
		25.00	29.00	31.00	37.00	--	--	--	--	PRAA 5M231	PRAA 5M238	--	
		28.00	32.00	36.00	42.00	--	--	--	--	PRAA 5L231	PRAA 5L238	--	
	6	29.00	34.00	35.00	41.00	--	--	--	--	--	--	PRAA 6S250	
		34.00	39.00	41.00	47.00	--	--	--	--	--	--	PRAA 6M250	
		39.00	44.00	47.00	52.00	--	--	--	--	--	--	PRAA 6L250	
MÉTRICA	1-2	3.00	7.00	9.00	12.00	PRAA 1SM16	PRAA 1SM20	PRAA 2SM20	PRAA 2SM25	--	--	--	
		6.50	12.80	10.50	16.00	--	PRAA 1MM20	PRAA 2MM20	PRAA 2MM25	--	--	--	
		11.00	14.30	13.00	21.00	--	--	PRAA 2LM20	PRAA 2LM25	--	--	--	
	3	11.00	15.00	14.00	18.00	--	--	--	PRAA 3SM25	PRAA 3SM32	--	--	
		14.00	20.00	17.00	24.00	--	--	--	PRAA 3MM25	PRAA 3MM32	--	--	
	4	17.00	21.00	23.00	28.00	--	--	--	--	PRAA 4SM32	PRAA 4SM40	--	
		20.00	24.00	27.00	32.00	--	--	--	--	PRAA 4MM32	PRAA 4MM40	--	
		23.00	27.00	31.00	36.00	--	--	--	--	PRAA 4LM32	PRAA 4LM40	--	
	5	22.00	26.00	26.00	31.00	--	--	--	--	--	PRAA 5SM40	PRAA 5SM50	
		25.00	29.00	31.00	37.00	--	--	--	--	--	PRAA 5MM40	PRAA 5MM50	
		28.00	32.00	36.00	42.00	--	--	--	--	--	PRAA 5LM40	PRAA 5LM50	
	6	29.00	34.00	35.00	41.00	--	--	--	--	--	--	PRAA 6SM50	PRAA 6SM63
		34.00	39.00	41.00	47.00	--	--	--	--	--	--	PRAA 6MM50	PRAA 6MM63
		39.00	44.00	47.00	52.00	--	--	--	--	--	--	PRAA 6LM50	PRAA 6LM63

Prensacable NO armado


PRA 2S319N → Modelo + Cód. de cable + Cód. de rosca + Niquelado

PRA



Tipo de rosca	Tamaño base	Diámetro de cable				Código de prensacable para cable NO armado						
		Interior Desde	Interior Hasta	Externo Desde	Externo Hasta	1/2" IIB	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
NPT	1-2	--	--	3.00	7.00	PRA 1S312	PRA 2S312	PRA 2S319	--	--	--	--
		--	--	6.50	12.80	PRA 1M312	PRA 2M312	PRA 2M319	--	--	--	--
		--	--	11.00	14.30	--	PRA 2L312	PRA 2L319	--	--	--	--
	3	--	--	11.00	15.00	--	--	PRA 3S319	PRA 3S325	--	--	--
		--	--	14.00	20.00	--	--	PRA3M319	PRA 3M325	--	--	--
	4	--	--	17.00	21.00	--	--	--	PRA 4S325	PRA 4S331	--	--
		--	--	20.00	24.00	--	--	--	PRA 4M325	PRA 4M331	--	--
		--	--	23.00	27.00	--	--	--	PRA 4L325	PRA 4L331	--	--
	5	--	--	22.00	26.00	--	--	--	--	PRA 5S331	PRA 5S338	--
		--	--	25.00	29.00	--	--	--	--	PRA 5M331	PRA 5M338	--
		--	--	28.00	32.00	--	--	--	--	PRA 5L331	PRA 5L338	--
	6	--	--	29.00	34.00	--	--	--	--	--	--	PRA 6S350
		--	--	34.00	39.00	--	--	--	--	--	--	PRA 6M350
		--	--	39.00	44.00	--	--	--	--	--	--	PRA 6L350
BSPT	1-2	--	--	3.00	7.00	PRA 1S212	PRA 2S212	PRA 2S219	--	--	--	--
		--	--	6.50	12.80	PRA 1M212	PRA 2M212	PRA 2M219	--	--	--	--
		--	--	11.00	14.30	--	PRA 2L212	PRA 2L219	--	--	--	--
	3	--	--	11.00	15.00	--	--	PRA 3S219	PRA 3S225	--	--	--
		--	--	14.00	20.00	--	--	PRA3M219	PRA 3M225	--	--	--
	4	--	--	17.00	21.00	--	--	--	PRA 4S225	PRA 4S231	--	--
		--	--	20.00	24.00	--	--	--	PRA 4M225	PRA 4M231	--	--
		--	--	23.00	27.00	--	--	--	PRA 4L225	PRA 4L231	--	--
	5	--	--	22.00	26.00	--	--	--	--	PRA 5S231	PRA 5S238	--
		--	--	25.00	29.00	--	--	--	--	PRA 5M231	PRA 5M238	--
		--	--	28.00	32.00	--	--	--	--	PRA 5L231	PRA 5L238	--
	6	--	--	29.00	34.00	--	--	--	--	--	--	PRA 6S250
		--	--	34.00	39.00	--	--	--	--	--	--	PRA 6M250
		--	--	39.00	44.00	--	--	--	--	--	--	PRA 6L250
MÉTRICA	1-2	--	--	3.00	7.00	M16 IIB	M20 IIB	M20	M25	M32	M40	M50
		--	--	6.50	12.80	PRA 1SM16	PRA 1SM20	PRA 2SM20	PRA 2SM25	--	--	--
		--	--	11.00	14.30	--	PRA 1MM20	PRA 2MM20	PRA 2MM25	--	--	--
	3	--	--	11.00	15.00	--	--	PRA 2LM20	PRA 2LM25	--	--	--
		--	--	14.00	20.00	--	--	--	PRA 3SM25	PRA 3SM32	--	--
	4	--	--	17.00	21.00	--	--	--	PRA 3MM25	PRA 3MM32	--	--
		--	--	20.00	24.00	--	--	--	--	PRA 4SM32	PRA 4SM40	--
		--	--	23.00	27.00	--	--	--	--	PRA 4MM32	PRA 4MM40	--
	5	--	--	22.00	26.00	--	--	--	--	PRA 4LM32	PRA 4LM40	--
		--	--	25.00	29.00	--	--	--	--	--	PRA 5SM40	PRA 5SM50
		--	--	28.00	32.00	--	--	--	--	--	PRA 5MM40	PRA 5MM50
	6	--	--	29.00	34.00	--	--	--	--	--	PRA 5LM40	PRA 5LM50
		--	--	34.00	39.00	--	--	--	--	--	--	PRA 6SM50
		--	--	39.00	44.00	--	--	--	--	--	--	PRA 6SM63
		--	--	34.00	39.00	--	--	--	--	--	--	PRA 6MM50
		--	--	39.00	44.00	--	--	--	--	--	--	PRA 6MM63
		--	--	39.00	44.00	--	--	--	--	--	--	PRA 6LM50

Prensacable para cable NO armado



Prensacable para cable armado

